Справка

1.06.12 в ГОР ОМОН УМВД России
Тюменской области поступило
сообщение о том, что в г. Тобольск
адресу: 4 мкр, дом №14 в подъезде №7
произошел взрыв.

По прибытию на место был произведен
визуальный осмотр, тесты экспресс анализа
„Вираж ВВ" и анализатором „Сокол" в
ходе чего установлено следующее:
исходя из имеющихся повреждений
взрывного устройства, шахой
предположительно, около 50 гр в тротиловом эквиваленте произошел возле
почтового ящика квартиры 257, при
отпечатании его из него хозяйкой квартиры.
Предположительно взрывное устройство
приводилось в действие воспламенением,
так как на ящике был обнаружен
фрагмент оргстекла, прикрепленный
к нему липкой лентой, а так же
на полу площадки терочного элемента
приклеенного на положение материал.
Тесты экспресс анализа „Вираж ВВ" и
анализатора „Сокол" положительных
результатов не дали.

Исходя из этого можно предположить
что устройство являлось самодельным,
снаряженным неустановленным ВВ,
предположительно также изготовленным
самостоятельно.

В ходе осмотра, на момент
его окончания взрывных устройств и
взрывчатых веществ не обнаружено.

2.06.12

Начальник ГИТО
ОМОН УМВД России
по Тюменской области
майор полиции
Давыдов СВ